Fiche technique

XPOZ
Comptoir pliable 1000 mm

10 min

Recommandé avec les stands Xpoz kits, le comptoir pliable est idéal pour accueillir du public sur un stand d'exposition ou sur tout autre évènement itinérant. Il s'assemble en quelques minutes et s'habille d'un visuel avec jonc renouvelable à l'infini.







Caractéristiques

- Comptoir pliable en aluminium pour visuel tissu avec jonc
- Plateau et étagère noirs inclus
- Visuel d'un seul tenant couvrant la face avant et les retours
- Composé de 6 éléments à assembler
- Sac en nylon matelassé et compartimenté avec mousse rigide inclus
- Tablette : charge max 30 kg
- Étagère interne : charge max 15 kg

Atouts produit

- Assemblage ultra rapide en 10 min
- Surface de communication optimisée
- Comptoir fonctionnel et économique
- Renouvellement du message illimité



Étagère incluse



Connecteurs d'angle pliables


Support d'impression

- Maille tissu stretch 180 gr B-s1,d0
- Maille tissu dos noir B-s1,d0
- Impression en sublimation
- Fixation du visuel avec jonc sans PVC 3 x 12 mm

Fiche technique

XPOZ
Comptoir pliable 1000 mm

Structure



DC1.1.100.1

Référence	Désignation	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
				L (mm)	H (mm)	P (mm)	
DC1.1.100.1	XPOZ Comptoir pliable 1000 mm	Aluminium et plastique	13,8	1070	170	410	15,0

Fiche technique

XPOZ
Comptoir pliable 1000 mm

Visuels

Référence	Désignation	L (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
Tissu extensible B-s1,d0				
VDC1.1.100.1	Visuel comptoir pliable 1000 mm	1685	1000	0,3
Tissu dos noir B-s1,d0				
VDC1.1.100.3	Visuel comptoir pliable 1000 mm	1685	1000	0,4

Applications



Stand d'exposition





Animation commerciale

Fiche technique


XPOZ
Comptoir pliable 1000 mm


Notice d'assemblage








A. Parties pliables en U / U shape foldable part **B.** Panneau latéral / Side panel
C. Renfort interne / Internal beam **D.** Tablette / Table top **E.** Étagère / Shelf
F. Connecteur d'angle 90° / 90° end connector **G.** Visuels / Graphics
































Visuels non contractuels. Préconisations de montage à respecter pour une utilisation optimale du produit. Ce document pourra être modifié sans préavis. /
Non-contractual visuals. Installation recommendations to be followed for optimum use of the product. This document is subject to change without prior notice.

Ver. 25-11-2024