
Fiche technique

XPLOSIF

Tente pliable

20-30 min

Tente pliable populaire et idéale pour des utilisations évènementielles de courtes durées. Fournie avec un sac à ouverture latérale pour une meilleure insertion et un transport facilité.







Caractéristiques

- Structure pliable en aluminium de sections octogonales Ø 40 mm
- Disponible au format 3 x 3 m et 3 x 4,5 m
- Habillage du toit par un canopi et des côtés par des demi-murs, murs pleins ou murs avec porte (fixation velcro)
- L'habillage demi-mur nécessite l'utilisation d'un kit demi-mur (barre avec fixations)
- Habillage standard disponible en 2 coloris : noir et blanc
- Personnalisation globale en impression sublimation
- Fourni avec un kit de sardines et haubans pour un arrimage au sol sécurisé
- Sac de transport à roulettes avec ouverture zip latérale pour une extraction ou une insertion facilitée



Système de verrouillage de la hauteur




Pieds en acier avec possibilité d'ancrage par sardines



Sac de transport à roulettes avec ouverture latérale



Manivelle d'ouverture du toit



Kit de fixation demi-mur

Atouts produit

- Matériau en aluminium pour une utilisation résistante en extérieur
- Hauteur ajustable : 2.16 m / 2.24 m / 2.32 m / 2.40 m
- Murs pleins équipés de fermeture éclair (et de velcro) pour une fermeture intégrale et une isolation maximum
- Mur standard avec porte à zip
- Option de personnalisation recto/verso
- Poids de lestage 8 kg proposés en option


Support d'impression

- Maille tissu déperlante 280 gr pour une utilisation optimum en extérieur. Elle résiste aux UV et à la pluie
- Impression en sublimation
- Fixation du visuel sur la structure par velcro

Fiche technique

XPLOSIF
Tente pliable

Structures



3 x 3 m

Référence	Désignation	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
				L (mm)	H (mm)	P (mm)	
BC1.T.33.1	**XPLOSIF** Tente pliable 3x3	Aluminium	18,0	1600	260	250	21,0
BC1.C.33.2 / BC1.C.33.3	**XPLOSIF** Canopi 3x3 standard Noir ou Blanc	Nylon 420D 135gr/m²	2,1	-	-	-	2,5
BC1.M.33.2 / BC1.M.33.3	**XPLOSIF** Mur plein standard 3m Noir ou Blanc	Nylon 420D 135gr/m²	1,0	-	-	-	1,2
BC1.MP.33.2 / BC1.MP.33.3	**XPLOSIF** Mur plein avec porte 3m Noir ou Blanc		1,0	-	-	-	1,2
BC1.DM.33.2 / BC1.DM.33.3	**XPLOSIF** Demi mur standard 3m Noir ou Blanc	Nylon 420D 135gr/m²	0,4	-	-	-	0,5
BC1.KIT.33	**XPLOSIF** Kit barre demi mur 3m	Aluminium et fixation plastique	0,7	160	30	30	0,7
BC1.LEST.8	**XPLOSIF** Lot de 2 lestages 8 kg	Béton avec revêtement PVC	16,0	400	700	400	16,5

3 x 4,5 m

Référence	Désignation	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
				L (mm)	H (mm)	P (mm)	
BC1.T.34.1	**XPLOSIF** Tente pliable 3x4,5	Aluminium	24,3	1600	260	330	27,0
BC1.C.34.2 / BC1.C.34.3	**XPLOSIF** Canopi 3x4,5 standard Noir ou Blanc	Nylon 420D 135gr/m²	6,3	-	-	-	7,0
BC1.M.34.2 / BC1.M.34.3	**XPLOSIF** Mur plein standard 4,5m Noir ou Blanc	Nylon 420D 135gr/m²	2,3	-	-	-	2,5
BC1.MP.34.2 / BC1.MP.34.3	**XPLOSIF** Mur plein avec porte 4,5m Noir ou Blanc		2,3	-	-	-	2,5
BC1.DM.34.2 / BC1.DM.34.3	**XPLOSIF** Demi mur standard 4,5m Noir ou Blanc	Nylon 420D 135gr/m²	1,4	-	-	-	1,5
BC1.KIT.33	**XPLOSIF** Kit barre demi mur 3m	Aluminium et fixation plastique	0,7	160	30	30	0,7
BC1.KIT.34	**XPLOSIF** Kit barre demi mur 4,5m	Aluminium et fixation plastique	2,3	160	30	30	2,5
BC1.LEST.8	**XPLOSIF** Lot de 2 lestages 8 kg	Béton avec revêtement PVC	16,0	400	700	400	16,5

Fiche technique

XPLOSIF
Tente pliable

Visuels

3 x 3 m

Référence	Désignation	L (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
Toile déperlante				
VBC1.C.33.9	Visuel canopi 3x3	3000	1100	3,7
VBC1.F.33.9 / VBC1.FV.33.9	Visuel fronton pour canopi 3m	3000	33	0,3
VBC1.M.33.9	Visuel mur plein 3m	2970	2000	2,0
VCB1.MP.33.9	Visuel mur plein avec porte 3m	2970	2000	2,0
VBC1.DM.33.9	Visuel demi mur 3m	2970	780	0,8
VBC1.M.33.9D	Visuel mur plein 3m RV	3000	2000	3,9
VBC1.DM.33.9D	Visuel demi mur 3m RV	3000	780	1,5

3 x 4,5 m

Référence	Désignation	L (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
Toile déperlante				
VBC1.C.34.9	Visuel canopi 3x4,5	3000 x 4500	1100	6,0
VBC1.F.34.9 / VBC1.FV.34.9	Visuel fronton pour canopi 4,5m	4500	33	0,5
VBC1.M.34.9	Visuel mur plein 4,5m	4470	2000	3,0
VBC1.MP.34.9	Visuel mur plein avec porte 4,5m	4470	2000	3,0
VBC1.DM.34.9	Visuel demi mur 4,5m	4470	780	1,2
VBC1.M.34.9D	Visuel mur plein 4,5m RV	4470	2000	5,9
VBC1.DM.34.9D	Visuel demi mur 4,5m RV	4470	780	2,3

Applications



Parking concession auto





Évènements sportifs en extérieur


Fiche technique


XPLOSIF
Tente pliable


Notice d'assemblage



























Visuels non contractuels. Préconisations de montage à respecter pour une utilisation optimale du produit. Ce document pourra être modifié sans préavis. /
Non-contractual visuals. Installation recommendations to be followed for optimum use of the product. This document is subject to change without prior notice.

Ver. 19-01-2024

XPLOSIF

Mur plein / Mur avec porte

Notice d'assemblage





A x1



A. Mur plein/Full wall

1





i

La fermeture par zip n'est disponible que sur les murs pleins. Pour une isolation maximum, utiliser la fixation velcro et zip lorsque c'est possible.

Zipper fastening is only available on the full wall. For a greater insulation, use the velcro and zipper when possible.


Visuels non contractuels. Préconisations de montage à respecter pour une utilisation optimale du produit. Ce document pourra être modifié sans préavis. /
Non-contractual visuals. Installation recommendations to be followed for optimum use of the product. This document is subject to change without prior notice.


Ver. 19-01-2024


Fiche technique


XPLOSIF
Kit demi-mur


Notice d'assemblage























Visuels non contractuels. Préconisations de montage à respecter pour une utilisation optimale du produit. Ce document pourra être modifié sans préavis. /
Non-contractual visuals. Installation recommendations to be followed for optimum use of the product. This document is subject to change without prior notice.

Ver. 19-01-2024