
Fiche technique

XPRESSIF

Mange debout tubulaire

15 min

Idéal pour une utilisation au cours d'un gala, un salon ou en entreprise, le mange debout XPRESSIF s'habille d'une chaussette tissu personnalisable pour une communication à 360°.



Caractéristiques

- Structure tubulaire en aluminium Ø 30 mm
- Tablette en MDF blanche de Ø 60 cm
- Les tubes supérieurs se vissent à la tablette et les tubes inférieurs se vissent au socle
- Assemblage et verrouillage des tubes avec boutons poussoirs
- Sac de transport en nylon matelassé inclus

Atouts produit

- Personnalisation à 360°
- Assemblage entièrement sans outils
- Renouvellement du message illimité
- Ouverture zippée sur le côté du visuel, de haut en bas



Visuel stretch d'un seul tenant, avec finition zip



Socle à 4 pieds



Sac de transport


Support d'impression

- Maille tissu stretch 180 gr B-s1,d0
- Impression en sublimation
- Fixation de la chaussette par zip

Fiche technique

XPRESSIF
Mange debout tubulaire

Structure



DB1.2.TRO.1

Référence	Désignation	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
				L (mm)	H (mm)	P (mm)	
DB1.2.TRO.1	**XPRESSIF** Mange debout tubulaire Ø 60 cm	Aluminium et bois	6,2	640	180	630	6,8

Fiche technique

XPRESSIF

Mange debout tubulaire

Visuel

Référence	Désignation	L (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
Tissu extensible B-s1, d0				
VDB1.2.TRO.1	Visuel mange debout	600	1000	0,2

Applications



Conférence




Événement d'entreprise


Fiche technique

XPRESSIF


Mange debout tubulaire


Notice d'assemblage








A. Plateau/Table top **B.** Tubes/Tubes
C. Piètement/Base **D.** Visuel/Visual

















i

(Étape 3) Visser les tubes de manière à pouvoir les connecter facilement entre eux. Les boutons poussoirs des tubes supérieurs doivent être alignés aux trous des tubes inférieurs.

(Step 3) Screw the tubes together so that they can be easily connected. The push buttons on the upper tubes must be aligned with the holes in the lower tubes.

Visuels non contractuels. Préconisations de montage à respecter pour une utilisation optimale du produit. Ce document pourra être modifié sans préavis. /
Non-contractual visuals. Installation recommendations to be followed for optimum use of the product. This document is subject to change without prior notice.

Ver. 13-03-2024