Fiche technique

XPRIM 1 et 2

Mât plume et mât goutte

10 min

Une des gammes de drapeaux les plus populaires du marché grâce à son excellente résistance aux intempéries et son rapport qualité prix imbattable. A complèter avec un large choix d'embase.



Caractéristiques

- Plusieurs hauteurs disponibles de 1,90 m à 4,65 m
- Deux formes disponibles : plume et goutte
- Mât léger en aluminium avec flèche en aluminium (sauf pour le plume 2,40 m et goutte 1,90 m : flèche en fibre de verre)
- Finition ganse élasthanne noire et ourlet en périphérie
- Sac de transport avec porte étiquette inclus
- Utilisation en intérieur et extérieur

Atouts produit

- Option visuel recto verso
- Le mât à élastique facilite le rangement et limite la perte des éléments
- Proposé avec une large gamme d'embases adaptées à chaque besoin

Support d'impression

- Maille drapeau traversante 110 gr B-s1,d0
- Ajout d'un occultant intercalaire pour l'option recto verso
- Maille drapeau éco-responsable, issue du recyclage, disponible sur demande
- Impression en sublimation
- Finition ganse élasthanne noire et ourlet en périphérie
- Option voile full graphic sur demande




Fixation de la voile avec cordelette cousue




Mâts emboitables à élastique



Fixation de la voile par tension avec le crochet



Ganse élasthanne noire




Embouts de protection de la flèche

Fiche technique

XPRIM 1 et 2
Mât plume et mât goutte

Structures



Référence	Désignation	Résistance max. au vent	Matériaux	Poids net (kg)	Colisage			Poids brut (kg)
					L (mm)	H (mm)	P (mm)	
BA1.1.200.2	**XPRIM 1** Mât plume 2 m	101 km/h	Mât en aluminium avec flèche en aluminium	1,0	1500	120	120	1,2
BA1.1.240.2	**XPRIM 1 / 2** Mât plume 2,40 m / goutte 1,90 m	101 km/h	Mât en aluminium avec flèche en fibre de verre	1,0	1500	120	120	1,2
BA1.1.308.2	**XPRIM 1** Mât plume 3,08 m	101 km/h	Mât en aluminium avec flèche en aluminium	1,3	1500	120	120	1,5
BA1.1.351.2	**XPRIM 1** Mât plume 3,51 m	101 km/h	Mât en aluminium avec flèche en aluminium	1,5	1500	120	120	1,7
BA1.1.465.2	**XPRIM 1** Mât plume 4,65 m	101 km/h	Mât en aluminium avec flèche en aluminium	1,8	1500	120	120	2,0

Fiche technique

XPRIM 1 et 2
Mât plume et mât goutte

Visuels

Référence	Désignation	L (mm)*	H (mm)*	Poids brut (kg)
Maille drapeau B-s1,d0				
VBA1.1.200.2	Voile plume 2 m	500	1714	0,3
VBA1.1.240.2	Voile plume 2,40 m	520	1836	0,3
VBA1.1.308.2	Voile plume 3,08 m	700	2630	0,5
VBA1.1.351.2	Voile plume 3,50 m	770	2990	0,6
VBA1.1.465.2	Voile plume 4,65 m	860	4060	0,8
VBA1.2.190.2	Voile goutte 1,90 m	500	1500	0,3
Maille drapeau B-s1,d0 avec occultant				
VBA1.1.200.2.6D	Voile plume 2 m RV	500	1714	0,6
VBA1.1.240.2.6D	Voile plume 2,40 m RV	520	1836	0,9
VBA1.1.308.2.6D	Voile plume 3,08 m RV	700	2630	1,0
VBA1.1.351.2.6D	Voile plume 3,50 m RV	770	2990	1,2
VBA1.1.465.2.6D	Voile plume 4,65 m RV	860	4060	1,7
VBA1.2.190.2.6D	Voile goutte 1,90 m RV	500	1500	0,5

*dimension visible de la voile hors ganse

Applications



Évènements sportifs



Concessions automobiles

Fiche technique

XPRIM 1 et 2
Mât plume et mât goutte

Embases


Embase	Référence	Désignation	Dim. (mm)	Poids brut (kg)	Pictos	XPRIM 1										XPRIM 2	
						2m		2,40m		3,08m		3,51m		4,65m		1,90m	
						R°	RV°	R°	RV°	R°	RV°	R°	RV°	R°	RV°	R°	RV°
	BA2.10.2	**XPRIM** Embase carrée 3 kgs (indoor)	H190 L210 P210	3,2		✓										✓	
	BA2.1.2	**XPRIM** Embase carrée 9 kgs	H180 L480 P480	9,3		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓
	BA2.2.2	**XPRIM** Embase carrée 13 kgs	H180 L480 P480	13,3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	BA2.8.2	**XPRIM** Embase superposable 6 kgs	H190 L420 P420	6,6		✓	✓	✓	✓	✓ **	✓ **	✓ **	✓ ***	✓ ***	✓ ***	✓	✓
	BA2.9.2	**XPRIM** Platine superposable 6 kgs seule ①	H190 L420 P420	6,0		✓	✓	✓	✓	✓ **	✓ **	✓ **	✓ ***	✓ ***	✓ ***	✓	✓
	BA2.4.1	**XPRIM** Pied 4 branches	H310 L570 P780	1,4		✓	✓ *	✓ *	✓ *							✓	✓ *
	BA2.5.2	**XPRIM** Embase croix 11 kgs	H200 L1000 P1000	11,5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	BA2.7.1	**XPRIM** Bouée de lestage 4l	H30 LØ450 P0	0,3		✓	✓	✓	✓							✓	✓
	BA2.11.1	**XPRIM** Pied piquet	H770 L12 P100	1,7		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	BA2.3.2	**XPRIM** Pied parasol 17l	H250 L420 P450	1,4		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BA2.6.1	**XPRIM** Pied autocal	H200 L570 P330	0,8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

*associé à la bouée de lestage
**associé à une 2ème platine 6 kgs
***associé à 3 platines 6 kgs


XPRIM 1 et 2
Mât plume et mât goutte

Embases


XPRIM
Embase carrée 3 kgs (indoor)




XPRIM
Embase carrée 9 et 13 kgs




XPRIM
Embase superposable 6 kgs




XPRIM
Pied 4 branches




XPRIM
Pied parasol 17l




XPRIM
Embase croix 11 kgs



XPRIM
Pied autocal




XPRIM
Pied piquet





Fiche technique


XPRIM 1 et 2
Mât plume et mât goutte


Notice d'assemblage





























i

Pour un rendu optimal, ajuster la hauteur et la forme de la voile à l'aide de la molette située en partie basse du mât. (Étape 6)

For optimum rendering, adjust the height and shape of the visual using the scroll wheel at the bottom of the pole. (Step 6)

Visuels non contractuels. Préconisations de montage à respecter pour une utilisation optimale du produit. Ce document pourra être modifié sans préavis. /
Non-contractual visuals. Installation recommendations to be followed for optimum use of the product. This document is subject to change without prior notice.

Ver. 19-01-2024